

Productinformatie

PREVOSIL SPECIAAL PL

OMSCHRIJVING

Prevosil® Speciaal PL is een watergedragen minder milieu belastend hydrofobeermiddel voor minerale ondergronden.

KENMERKEN

- Waterdamp doorlatend
- Na droging nagenoeg onzichtbaar
- Toepasbaar op vers voegwerk
- Vermindert uitbloeien van zouten en kalk
- Sterk afparel effect

TOEPASSING

Hydrofobeermiddel voor toepassing op metselwerk, beton, kalkzandsteen, minerale mortels en licht poreuze natuursteen.

GEBRUIKSAANWIJZING

De te behandelen ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. **Prevosil® Speciaal PL** is niet scheur overbruggend; in slechte staat zijnde voegen dienen vooraf hersteld te worden. Eventueel verzande ondergronden eerst behandelen met **Prevosil® CE**. Applicatie in twee lagen nat in nat rekening houdend met de poreusheid van de ondergrond, dit van onder naar boven.

Omliggende materialen, zoals kozijnen, ramen en planten, afschermen tijdens de applicatie.

Prevosil® Speciaal PL aanbrengen met behulp van het flow-coatsysteem (lage druk met voorkoming van nevel).

THEORETISCH RENDEMENT

Theoretisch verbruik: 0,5 - 1,5 liter per m².

Om het juiste verbruik vast te stellen, adviseren wij voor aanvang van de werkzaamheden een proefstuk te zetten

APPLICATIE CONDITIES

Minimale omgevingstemperatuur	: 5° C
Maximale relatieve vochtigheid	: 100%
Minimale ondergrondtemperatuur	: 5° C
Maximale ondergrondtemperatuur	: 35° C

REINIGING APPARATUUR

Direct na gebruik met water

DICHTHEID (SG)

Onverdund product ca. 1,0 kg / l

PH WAARDE

Onverdund product ca. 7 (neutraal)

VERPAKKING

25 liter can, 210 liter vat en 1000 liter IBC allen HDPE.



Productinformatie

PREVOSIL SPECIAAL PL

HOUDBAARHEID

Ten minste 6 maanden, opslaan op een koele, droge en vorstvrije plaats in originele ongeopende verpakking.

RESTANTEN

Restanten product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

ETIKETTERING

Volgens de wet WMS is geen bijzondere etikettering vereist.

TRANSPORT GEGEVENS

Volgens RID/ADR zijn geen bijzondere voorschriften vereist.

UITGAVE

April 2013

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Productinformatie



PREVOSIL SPECIAAL PL

